



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FRACCACRETA"
AMBITO TERRITORIALE BARI N.1 -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16 - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel. 0805302541
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA "M. MONTESSORI" – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674
BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128 Bari tel./fax 0805300085
Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it – indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it

Prot. n. 4141/VI.9

A tutto il personale dell'Istituto comprensivo "Fraccacreta"

Inoltro a mezzo mail

Alle famiglie degli studenti

Publicazione RE

A tutti gli aventi accesso agli edifici scolastici

Al sito web-albo pretorio-home page-protocollo COVID

All'Albo sicurezza

Oggetto: Adozione delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 a decorrere dal 01 settembre 2022.

La dirigente scolastica

Visto il documento sottoscritto in data 05 agosto 2022 dall'ISS, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, contenente: *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)";*

Visto il documento sottoscritto in data 11 agosto 2022 dall'ISS, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, contenente: *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023";*

Visto il verbale risultante dalla riunione del SPP convocato nella data del 31 agosto 2022;

DISPONE

L'adozione delle misure di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 a decorrere dal 01 settembre 2022 come descritte nei successivi paragrafi.

Tutto il personale, gli studenti e gli aventi accesso agli edifici si atterrano alle misure e indicazioni contenute nei seguenti paragrafi.

Il personale vigilerà sul rispetto delle indicazioni da parte degli studenti o di persone terze.

Le misure di seguito elencate potranno essere soggette a variazioni sulla base delle disposizioni adottate dalle autorità competenti in ragione dell'andamento epidemiologico.

Il personale avrà cura di applicare le misure di mitigazione e di vigilare sul rispetto delle stesse.

Bari Palese, 01.09.22

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli

Adozione delle indicazioni strategiche ad interim ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) -Istituto comprensivo “Fraccacreta”

1. Articolazione del documento

Con il presente documento sono adottate per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto, dalla data del 01 settembre 2022, le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico, come elencate nella tabella 1 e come definite nei documenti nazionali redatti in forma congiunta dall'ISS, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Sanità.

Invece, nelle tabelle 2 (una per la scuola primaria/secondaria e una per la scuola dell'infanzia) sono riportate a scopo informativo ulteriori misure previste dai documenti nazionali, che potranno essere adottate sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale, su indicazione delle autorità sanitarie.

2. Innovazioni rispetto al protocollo COVID adottato in ambito scolastico nei precedenti a.a.s.s.

Giova evidenziare che a decorrere dal 01 settembre 2022:

- a. Permane il divieto di introduzione nei locali scolastici in caso di sintomatologia compatibile con il COVID 19.
- b. Permane la procedura di isolamento in caso di insorgenza di sintomatologia in ambiente scolastico: in tal caso le famiglie degli studenti dovranno prontamente prelevare il proprio figlio da Scuola.
- c. E' abolito l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in ambito scolastico. Gli studenti e gli operatori in condizione di fragilità certificata potranno richiedere la distribuzione di mascherine ffp2.
- d. La mascherina ffp2 dovrà essere indossata anche da studenti/operatori per i quali sussistano sintomi respiratori di lieve entità, che presentino buone condizioni generali e non presentino febbre. Appare opportuno evidenziare che, in tale caso, siamo tutti responsabilmente invitati a un costante monitoraggio dell'evoluzione dei sintomi (misurazione temperatura, test autosomministrati, confronto con il medico di base, ecc.) al fine di non ledere il diritto altrui a lavorare o frequentare in presenza.
- e. In tutti gli ambienti deve essere garantita una costante areazione. Nelle aule, in particolare, i docenti vigileranno che sia effettuato un ricambio d'aria di almeno 15 minuti ogni 50 minuti di lezione.
- f. A partire dal 01 settembre 2022 decade la normativa che prevedeva la DDI per gli studenti positivi. Lo studente positivo, pertanto, sarà assente da Scuola per motivi di salute e rientrerà presentando al docente della 1^ ora esito negativo del test (si rammenta che l'assenza andrà in ogni caso giustificata attraverso il RE).
- g. Come è noto, non sono più vigenti tracciamenti o quarantene per i contatti dei positivi accertati, anche in caso di positività di un convivente. Pertanto, in tal caso, studenti e/o operatori continueranno regolarmente le attività in presenza.

Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023, adottate dall’Istituto comprensivo “Fraccacreta” a decorrere dal 01 settembre 2022 per tutti gli ordini di scuola.

Intervento	Misure	Indicazioni
<p>Permanenza a scuola non consentito in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa <ul style="list-style-type: none"> - e/o - temperatura corporea superiore a 37.5°C <ul style="list-style-type: none"> e/o - test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 	<ul style="list-style-type: none"> - assunzione di corresponsabilità delle famiglie, che si impegnano a non far frequentare la scuola dagli studenti in presenza di sintomi - assunzione di responsabilità da parte del personale scolastico, che sottoscriverà dichiarazione di non accedere ai locali in presenza di sintomi - il personale ATA continuerà a registrare l’ingresso di terzi, con la relativa sottoscrizione di non accusare sintomatologia 	<p>Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che <u>non</u> presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 (dai sei anni) fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria.</p> <p>Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.</p>

Intervento	Misure	Indicazioni
<p>Igiene delle mani ed etichetta respiratoria</p>	<p>-Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici</p>	<p>- utilizzare le soluzioni idroalcoliche presenti nei diversi ambienti</p> <p>- proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.)</p>
<p>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; - alunni dai sei anni, a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; - alunni dai sei anni, con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali, per i quali sia stata esclusa la diagnosi di COVID. <p>In tutti gli altri casi NON sussiste attualmente obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p>	<p>-Prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.</p>	<p>I lavoratori e gli studenti che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI o hanno lieve sintomatologia respiratoria non riconducibile al COVID, utilizzeranno un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.</p>

Intervento	Misure	Indicazioni
<p>Ricambio d'aria frequente</p> <p>Qualità dell'aria</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell'aria.</p>	<p>Il personale deve sempre garantire un frequente ricambio d'aria.</p> <p>Nelle aule, in particolare, ogni 50 minuti di lezione, dovrà essere garantito un ricambio d'aria di almeno 15 minuti.</p>
<p>Sanificazione ordinaria (periodica)</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>La sanificazione sarà effettuata utilizzando prodotti a base alcolica 70% o prodotti presidi medico-chirurgici, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 –</p>
<p>Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>La sanificazione sarà effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 –</p>

Intervento	Misure	Indicazioni
<p>Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.</p>	<p>il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.</p> <p>Il personale addetto alla vigilanza dovrà indossare DPI ffp2</p>	<p>In caso di osservazione di sintomi insorgenti in uno studente, i docenti attiveranno la procedura di isolamento con supporto del personale ATA di reparto e faranno contattare la famiglia.</p>
<p>Strumenti per la gestione dei casi COVID-19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.</p>	<p>In caso di positività, lo studente non potrà frequentare in presenza.</p> <p>Per il rientro a scuola lo studente (o il genitore, nel caso della scuola dell'infanzia/primaria) consegnerà al docente della 1^ ora l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.</p> <p>Si precisa che, per l'a.s. 2022/2023 non ha più effetti la normativa che prevedeva la DDI per gli studenti positivi.</p>	<p>Il docente presente in aula alla prima ora di lezione avrà cura di verificare la presenza del referto e di farlo consegnare negli uffici di segreteria in forma riservata.</p>

Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023-scuola secondaria e primaria

La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione che potranno essere adottate in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in tabella 1, **sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie, su indicazione delle autorità sanitarie.**

Intervento	Misure	Indicazioni
Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano)	Ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico.	Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione	Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti.	/
Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.	Ridurre la trasmissione del virus.	/
Gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.	Ridurre la trasmissione del virus.	/

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese.		
Intervento	Misure	Indicazioni
Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).	Ridurre la trasmissione del virus. Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).

Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie per Readiness
Consumo delle merende al banco	Limitare gli assembramenti	/	

Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023-scuola dell’infanzia

Intervento	Misure	Indicazioni
Distanziamento di almeno un metro tra adulti.	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo dellacircolazione virale.
Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini,compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative.	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo dellacircolazione virale.
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi.	Ridurre la trasmissione del virus.	/
Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi.	Ridurre la trasmissione del virus.	/

Intervento	Misure	Indicazioni
<p>Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. L'accesso alla struttura può avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo adulto.</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>/</p>
<p>Sanificazione periodica di tutti gli ambienti. In particolare, le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno.</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>/</p>
<p>Uscite ed attività educative esterne sono sospese.</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>/</p>

<p>Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta eccezione per i bambini.</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale.</p>
<p>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus. Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.</p>	<p>Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale.</p>
<p>Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.</p>	<p>Limitare gli assembramenti per evitare occasioni di contatto tra bambini di gruppi diversi.</p>	<p>/</p>
<p>Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.</p>	<p>Limitare gli assembramenti</p>	<p>/</p>